

Padel-kentät


Live to move. Move to live.

UNISPORT.COM

UNISPORTTM

One Stop Shop - Kaikki yhdestä paikasta

Olemme liikuntapaikkarakentamisen kokonaisratkaisujen toimittaja ja tarjoamme 360-asteisia projekteja. Asiantuntijamme takaavat prosessien sujuvuuden aina suunnittelusta, varustelusta, kokoonpanosta, projektinhoidosta ja asennuksesta huoltoon ja kunnossapitoon. Henkilöstömme hallitsee kaikki projektin osa-alueet konsultoinnista projektin toteutukseen. Voimme tarjota asiantuntemustamme myös yksittäisiin vaiheisiin. Neuvomme ja opastamme laajan ja vankan kokemuksemme avulla, ja projektiorganisaatiomme voi toimia kokonaistoimittajana tai alihankkijana.



Padel-kentät

Sisällysluettelo

Mitä padel on?	sivu 4
adidas padel – 360° -kokonaiskonsepti	sivu 5
6 syytä valita Unisport-padel-kenttä	sivu 6–7
Padel-kentän valitseminen	
Mallin valitseminen – kiinteäasenteiset kentät	sivu 8
Mallin valitseminen – siirrettävät kentät	sivu 9
Eri kenttämallien esittelyt:	
Malli Pillar (kiinteä asennus – adidas / Unisport)	sivu 10–13
Malli Panoramic (kiinteä asennus – adidas / Unisport)	sivu 14–16
Malli Portable (siirrettävä – adidas / Unisport)	sivu 17–18
Malli Competition (siirrettävä – Unisport)	sivu 19
Tekniset tiedot:	
Tekonurmipinnoitteet	sivu 20–21
Materiaalit ja tekniset tiedot	sivu 22
Suojaverkot	sivu 23
Padelvälineet	sivu 24
Turvallisuuskäsitteet	sivu 25
Tietoa Unisportista	sivu 26–27

Miten voimme auttaa sinua?

Puhelin: +358 6 557 0700
finland@unisport.com

unisport.com

Mitä padel on?

Padel on yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilulajeista. Se yhdistää tenniksen ja squashin ja sitä voidaan pelata sisä- ja ulkokentillä.

Padel on tennistä huomattavasti helpompi laji aloittaa. Monet ihmiset pitävät myös padelia hauskempana lajina kuin esimerkiksi tennistä, koska peli pysyy käynnissä eikä "kuolleisiin" palloihin kulu aikaa. Padelia pelataan tenniskenttää muistuttavalla, mutta pienemmällä kentällä. Lasiseinällä kentällä voit osua vastustajan puoleisiin sivu- ja takaseiniin, kunhan olet osunut kenttään ensin. Peliä pelataan pöytätennismailoja muistuttavilla mailoilla, jotka ovat suurempia, paksumpia ja joissa on reikärakenne. Pallot vastaavat kooltaan tennispalloja, mutta niissä on pienempi ilmanpaine, mikä hidastaa niitä hieman.



Padelia pelataan yleensä nelinpelinä suljetulla kentällä, jonka mitat ovat 10 x 20 metriä. Kentän rakenne on optimoitu täydellisen pelikokemuksen saamiseksi. 20 metrin pituinen kenttä on jaettu keskeltä verkolla. Kenttäpinnan viivoja käytetään vain syöttäessä ja kaksinpelissä. Kaikkia kentän pintoja voidaan käyttää aktiivisesti pelikokemuksen karttuessa. Seinien käyttö antaa pelille ylimääräisen ja ainutlaatuisen lisäulottuvuuden. Padel-kentät voivat olla hyvä tulonlähde, sillä niitä voidaan vuokrata tuntikohtaisesti.



adidas padel – 360° -kokonaiskonsepti

Unisport tarjoaa ainoana Suomessa adidas-padelkenttiä hyödyntäen uusinta rakennustekniikkaa ja ainutlaatuista kokonaiskonseptia. Näin uudet padel-kentät ja -hallit saadaan käyttöön nopeasti ja jäsenille voidaan tarjota parhaita padelkokemuksia materiaalien ja koulutuksen osalta.



adidas-kentän edut:

- Sertifioidut adidas padel -kentät
- Harjoitusakatemia ja sertifioidut padelvalmentajat Espanjassa
- Mahdollisuus verkkosivuratkaisuun
- Verkkokaupparatkaisu
- Varausjärjestelmä
- adidas-verkosto
- Kansainväliset turnaukset



360°-kokonaiskonseptimme ansiosta voimme tarjota padelkenttien lisäksi laajaa palveluvalikoimaa.



6 syytä valita Unisport padel-kenttä

Olemme Pohjoismaiden suurin padel-kenttien toimittaja ja tarjoamme laajan valikoiman padel-kenttiä asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Saatavilla on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja malleja sekä siirrettäviä ratkaisuja suuriin tapahtumiin. Lähes riippumatta käytettävissä olevasta tilasta, voimme valita sopivimman ratkaisun tiiviissä yhteistyössä kanssasi.

Meillä on monivuotinen kokemus ja osaaminen padelkenttien kehittämisestä ja asennuksista. Autamme valitsemaan parhaan ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi ja olosuhteisiisi. Tarjoamme kokonaisratkaisuja projektoinnista ja suunnittelusta käyttövalmiisiin padel-kenttiin ja kilpailukonsepteihin.

Padel-kentän valinnassa tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, jotta sijoitus on paras mahdollinen ja vastaa asiakkaan tarpeita ja olosuhteita. Valikoimaamme kuuluu erilaisia kiinteäasenteisia ja siirrettäviä kenttämalleja, jotka täyttävät korkeat laatu- ja suorituskykyvaatimuksemme.

1 Korkealaatuinen runkorakenne
Vakaissa ja turvallisissa sisäkenttämalleissamme on 3 mm:n 355S-teräsprofiileista tehty runkorakenne. Sisäkentissä runko on sähkösinkittyä terästä.

Ulkokentiksi suomeen suosittelemme alumiinirakenteista ulkokenttäämme. Valikoimastamme löytyy tarvittaessa ulkokäyttöön myös kuumasinkittyjä kenttiä.



2 Lasiosat
Lasiosien valmistuksessa on huomioitu laatu- ja turvallisuuskohdat ja ne on testattu voimassa olevien standardien mukaisesti. Turvallisuustestatut 10 mm:n lasiosat täyttävät BSEN 12150-2 -sertifikaatin vaatimukset.

Unisport suosittelee ulkokäyttöön 12 mm:n turvalasia pohjoismaisiin sääoloihin. Sisäkentillä 10 mm:n paksuiset lasiosat ovat riittäviä.



3 Teräsverkko-osat

Sähkösinkityt teräsverkko-osat pitkillä sivuilla ovat 3 mm:n paksuisia. Näin teräsverkot kestävät melko kovaa kuormitusta pelaajien törmätessä seiniin tai potkaistessa seinää turhautuneena.

Vahva ja kestävä verkko on tärkeä pelin kannalta ja minimoi hitsausten irtaamisesta aiheutuvat riskit.



4 Padel-tekonurmet

Tarjoamme useita erityyppisiä pelialusta ratkaisuja aina kivituhkapinnalle asennettavasta kotimaisesta Padel-nurmesta lähtien. Valikoimastamme löytyy myös Mondo-pelialustat.



5 Valaistus

Toimitamme Padel-kentän valausratkaisut eri tarpeisiin aina ulkokentistä kilpakenttiin asti.



6 Katetut ulkokentät

Tarjoamme erilaisia ratkaisuja ulkokenttien kattamiseen. Padel-kenttien tavoin runko koostuu galvanoiduista pylväistä. Varsinainen kate on kulutuksen kestävä, erikoiskäsiteltyä Canvas-PVC:tä, joka kestää erittäin kovaa käyttöä ja olosuhteita.

Voidaan toimittaa osittaisena tai peittävänä katto- ja seinärakenteena kuvan mukaisesti.



Kiinteäasenteiset padel-kentät

Malli Pillar

Tämä on myydyin kenttämme, joka takaa vertaansa vailla olevan vakauden ja turvallisuuden. Erinomainen kenttä, joka takaa parhaan hyödyn sijoituksestasi. Padel-kenttä sopii aloitteleville ja edistyneemmille pelaajille. Voidaan pystyttää sisä- tai ulkotiloihin.


Saatavilla adidas-mallina:

- adidas FX

Saatavilla Redsport-mallina:

- Unisport Pro
- Unisport Pro Reinforced
- Unisport Aluminium

Tutustu näihin padelkenttiin sivuilla 10–13



Malli Panoramic

Olemme yhdistäneet valmistusprosessissamme innovaatiot, teknologian ja korkean laadun sekä käyttäneet vain parhaita materiaaleja. Malli tarjoaa katsojille parhaan näkyvyyden ja pelaajille rajattoman pelin. Voidaan pystyttää sisä- tai ulkotiloihin.


Saatavilla adidas-mallina:

- adidas V
- adidas AFP


Saatavilla Redsport-mallina:

- Unisport AFP

Tutustu näihin padelkenttiin sivuilla 14–16



Siirrettävät padel-kentät



Malli Portable

Tämä malli voidaan sijoittaa eri tyyppisille alustoille sisä- ja ulkotiloissa. Voidaan siirtää haluttaessa ja vaatii vain tasaisen alustan. Sopii erinomaisesti urheilutapahtumiin tai siirrettäväksi kentäksi toimijoille, jotka haluavat testata padeliin liittyvää kiinnostusta.

Saatavilla adidas-mallina:

- adidas Try&Buy

Saatavilla Redsport-mallina:

- Unisport Try&Buy

Tutustu näihin padelkenttiin sivuilla 17–18



Malli Competition

Tämä malli mahdollistaa parhaat padelkokemukset ja 360-asteisen näkyvyyden yleisölle. Kenttää voidaan käyttää amatööri- että ammattilaisotteluihin. Se sopii vankan ja laadukkaan rakenteensa ansiosta sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan siirtää haluttaessa ja vaatii vain tasaisen alustan.

Saatavilla Redsport-mallina:

- Unisport Mobile

Tutustu näihin padelkenttiin sivulla 19




adidas-padel-kenttä

adidas FX pillar -padel-kenttä – Julemærkehjemmet Fjordmark, Tanska

adidas FX -padel-kenttä:

- 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
- 10 mm:n kivetettyä lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut ankkurilevyt kaikille pylväille
- Erikoismallinen adidas LED -valaistus 4 x 238W tai 317W
- adidas-verkkopylväät ja -valaistuspylväät
- adidas-logot ja aitousodistus z-tekonurmi






Unisport-padel-kenttä

Unisport Pro pillar -padel-kenttä – Lappi Padel Oy, Tornio, Suomi

Unisport Pro -padel-kenttä:

- 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
- 10 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut ankkurilevyt kaikille pylväille
- LED-valaistus 238W tai 317W
- AFP light blue Mondo Supercourt -pelinurmi






Unisport-padel-kenttä

Unisport Pro Reinforced pillar -padel-kenttä – Hyvinkää, Suomi

Unisport Pro Reinforced -padel-kenttä:

- 3 mm:n S355-terästä
- 10 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut, 6-pulttiset ankkurilevyt kaikille pylväille
- Kuumasinkitys
- Kotimainen Saltex active, ITF hyväksymä tennisnurmi






Unisport-padel-kenttä

Unisport Aluminium -padel-kenttä – Hiltulanlahden lähiliikuntapaikka, Kuopio ja Mäntyharjun kunta, Suomi

Unisport Aluminium -padel-kenttä:

- 2-2,7 mm:n erikoisvalmisteiset alumiiniprofiilit
- Termoplastinen pinnoite verkossa ja ankkurilevyissä
- Ruostumattomat AISI 316
- -teräskiinnikkeet lasiosille
- S355-teräsrunko (3 mm) ei vaadi lainkaan hitsausta
- 10 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut ankkurilevyt kaikille pylväille
- LED-valaistus 238W tai 317W
- Kuumasinkitys
- Kotimainen Saltex Active, ITF hyväksymä tennismurmi





adidas V Panoramic -padel-kenttä – C.C. Magic Up padel&tennis Club, Espanja

adidas V Panoramic -padel-kenttä:

- 2-3 mm:n sähkö- tai kuumasinkittyä terästä
- 12 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut ankkurilevyt kaikille pylväille
- Erikoismallinen adidas LED -valaistus 238W tai 317W
- adidas-verkkopylväät ja
- -valaistuspylväät
- adidas-logot ja aitousodistus
- AFP Supercourt -tekonurmi





adidas-padel-kenttä

adidas AFP Panoramic -padel-kenttä – Padel 4U2, Iso-Britannia

adidas AFP Panoramic -padel-kenttä:

- 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
- 12 mm:n kovuutettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut ankkurilevyt kaikille pylväille
- Erikoismallinen adidas LED -valaistus 238W tai 317W
- adidas-verkkopylväät ja -valaistuspylväät
- adidas-logot ja aitousodistus
- AFP Supercourt -tekonurmi





Unisport-padel-kenttä

Unisport AFP Panoramic -padel-kenttä

Unisport AFP Panoramic -padel-kenttä:

- 2 mm:n esigalvanoitua terästä
- 12 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Laserleikatut, 6-pulttiset ankkurilevyt kaikille pylväille
- LED-valaistus 238W tai 317W
- AFP Supercourt -tekonurmi






adidas-padel-kenttä

adidas Try&Buy -padel-kenttä – Canary Wharf, Iso-Britannia

adidas Try&Buy -padel-kenttä:

- 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
- 10 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- adidas-verkkopylväät ja -valaistuspylväät
- adidas-logot ja aitoustodistus
- AFP Supercourt -tekonurmi
- Try&Buy-pohjalevyt, paksuus 8 mm
- Erikoismallinen adidas LED -valaistus 238W tai 317W





Unisport-padel-kenttä

Unisport Try&Buy -padel-kenttä – Padel On The Move, Belgia


Unisport Try&Buy -padel-kenttä:

- 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
- 10 mm:n kovetettua lasia

- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Try&Buy-pohjalevyt, paksuus 8 mm
- LED-valaistus 238W tai 317W

- AFP Supercourt -tekonurmi





Unisport-padel-kenttä

Unisport Mobile -padel-kenttä

Unisport Mobile -padel-kenttä:

- 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
- 12 mm:n kovetettua lasia
- Vahvistetut teräsverkko-osat
- Mobile-pohjalevyt, paksuus 8 mm
- LED-valaistus 238W tai 317W
- Panoraamanäkymä kentän päädyissä ilman kulmapylväitä
- Ei ankkurointia maaperään
- AFP Supercourt -tekonurmi



Padel-tekonerumi - NSF 66 A Mondoturfi

KULUTUKSEN KESTÄVÄ TEKONURMI JATKUVAAN KÄYTTÖÖN

NSF 66 12 A Mondoturfi on 2. sukupolven tekonerumijärjestelmä, jossa on polypropeeniset NSF-filamentit ja silikonihiekkatäyte. NSF 66 12 A -tekonerumi tarjoaa kulutuksen kestävän pinnoitteen jatkuvaan käyttöön.



PU-RAKENNE

Kuidut kudotaan kaksikerroksiseen PU-alustaan ja kiinnitetään vahvistavalla PU-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot:

Nukkalangan korkeus: 10 mm, Dtex: 7.000,
Täyttö: Hiekka

Värit:




DARK BLUE



DARK GREEN



CLAY RED



Padel-tekonurmi - STX 90 A Monofibre

HALLITTU LIIKE TAKAA POIKKEUKSELLISEN PELIN

STX 90 A on 2. sukupolven tekonurmijärjestelmä, joka koostuu STX-monofilamenteista, joissa on puoliksi kovera pystyrakenne ja hiekkatäyte. STX-kuidun ydin ja pystysuuntainen rakenne parantavat nurmen kestävyyttä, koska kuidut palaavat alkuperäiseen asentoonsa oltuaan kosketuksissa pelaajan jalkaan tai palloon. Pallo liikkuu nopeammin ja yhdenmukaisemmin, mikä vähentää pallon kulumista ja minimoi vahingot.



STX-RAKENNE

Termomekaanisesti käsitellyt nukkalangat, joista syntyy kiharainen tekonurmipinta.



PU-RAKENNE

Kuidut kudotaan kaksikerroksiseen PU-alustaan ja kiinnitetään vahvistavalla PU-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot:

Nukkalangan korkeus: 10 mm, Dtex: 10.000, Täyttö: Hiekka



BLUE



DARK GREEN



VIOLET



ORANGE



Padel-tekonurmi - STX Supercourt

WORLD PADEL TOUR -KIERTUEEN VIRALLINEN TEKONURMI

World Padel Tour asettaa tiukat vaatimukset kiertueella käytettäville tekonurmipinnoitteille. STX SUPERCOURT -pinnoite on kehitetty erityisesti WPT-kilpailukäyttöön. Alusta takaa tasaisen pompun ennen ja jälkeen lasiseinäkontaktin. Strukturoidun pinnan ansiosta tekonurmi vaatii minimaalisesti tasausta. Hiekka pysyy kuitujen välissä paikoillaan jakautumatta pinnalle epätasaisesti.



STX-RAKENNE

Termomekaanisesti käsitellyt nukkalankoja, joista syntyy kiharainen tekonurmipinta.



PU-RAKENNE

Kuidut kudotaan kaksikerroksiseen PU-alustaan ja kiinnitetään vahvistavalla PU-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot:

Nukkalangan korkeus: 10 mm, Dtex: 13.500, Täyttö: Hiekka

Värit:



BLUE



LIGHT BLUE



DARK GREEN



Tekniset tiedot

Huomattavaa sisäasennuksissa:

Betonipinnan tulee olla ehjä ja tasainen. Kattokorkeus on tärkeä osa padelin pelaamista, joten suosittelemme padel-kentille vähintään 7 metrin ja mieluiten 9 metrin korkeutta. Sisätiloihin asennettavien padelkenttien sisäänkäynteihin on syytä valita lasiosat, joiden koko on 3,20 x 2,40 m.


Huomattavaa ulkoasennuksissa:

Maatyöt ovat tärkeässä roolissa padel-kentän vakauden ja turvallisuuden varmistamisessa. Kentän alle asennetaan joko asfaltti, betoni tai kivituhkapinta riippuen valitusta pelinurmesta. Salaojitus ja rakenteen kuivatus tulee myös olla huomioituna. Pinnoitteen ympärille valetaan betonijalusta, jonka leveys on 300–400 mm ja paksuus vähintään 400 mm.

Rakenne kiinnitetään ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiila-ankkureilla. Tekonurmipinnalle levitetään lisäksi noin 3 tonnia hiekkaa täyteaineeksi. Tämä varmistaa nurmipinnan vakauden sekä oikean kitkan palloille ja pelaajille. Kentän sähköasennukset sisältyvät myös rakennus- ja valutöihin.




Materiaalivalinnat ja teknologia



ANTI-INJURY MESH

PARANNETTU TURVALLISUUS

Taitettu verkkorakenne takaavat pelialueiden turvallisuuden. Se parantaa myös pallojen.



LASER CUT PILLARS

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Laserleikatut ankkurilevyt, jotka on suunniteltu pylväiden helppoa asennusta ja kosteusvaurioiden ehkäisyä silmälläpitäen.



HOT DIP GALVANISED

KORROOSIOSUOJAUS

Kaikki metalliosat on kuumasinkitty pitkän käyttöiän varmistamiseksi.



GLASS

LASIN SUOJAUS

10 tai 12 mm:n karkaistu turvalasi, jossa on upotetut asennusreiät asennusta varten.



AFP TURF SUPERCOURT

TEKONURMIPINNOITTEET

Tekonurmi mahdollistaa pallojen yhdenmukaisen liikkeen koko kentällä. Vähäinen huoltotarve, korkea laatu ja pitkä käyttöikä.



LED

LED-VALAISTUS

Ainutlaatuinen 180 W:n LED-valonheitin. Flux-teho 25 800. 4 kpl valaisimia kenttää kohden. 100 asteen jakautuminen. Luokka IP65. 5 vuoden takuu.



THERMOPLASTIC COATING

TAKUU

Termoplastinen, kestävä jauhemaalalaus. Takaa sinkityn teräksen ja alumiinin pitkän käyttöiän.



WIND

TUULEN VASTUS

Tuulen enimmäisvastus ilmoitetaan standardin Wind Eurocode 1: Action on structures, osa 1-4: General actions - Wind actions mukaisesti.



ANTICORROSIVE PAINT

KORROOSIOSUOJAUS

Käsitelty sinkittömällä jauheepoksilla, joka perustuu High Density Crosslinking (HDC) -järjestelmään.



ALU

MAKSIMAALINEN

KESTÄVYYS

Alumiiniprofiilit ja -pylväät takaavat kentän kestävyys ja tarjoavat 100 %:n kierrätettävät materiaalit.

Padel-kenttien suojaverkot

Padel-kentät voidaan sijoittaa lähelle toisiaan tai lähelle muita liikuntatiloja, jotka suojataan kentältä karkaavilta palloilta. Useimmissa tapauksissa suojaverkko riittää varmistamaan turvallisuuden ja pitämään kentät ja pitämään pallot kentällä.

Padelin yhdistäminen muihin aktiviteetteihin on helppoa. Kuvassa näkyvässä norjalaisessa liikuntahallissa on yhdistetty padel-kenttä ja fitness-/kuntosalia, jotka on erotettu toisistaan suojaverkolla. Keskus on järjestänyt kaksi Norjan padelmestaruusturnausta. Siellä harjoittelee yli 200 aktiivista padelpelaajaa ja yli 2000 aktiivista fitness-/kuntosaliasiakasta.

Suojaverkkoja on saatavilla laaja valikoima eri silmäkokoja ja -värejä ja ne räätälöidään tiloihisi sopivaksi. Jos kentät sijaitsevat sisällä, suojaverkot voidaan helposti asentaa kattoon. Jos kentät sijaitsevat ulkotiloissa, suojaverkot voidaan kiinnittää kentän lähellä oleviin pylväisiin suoja-alueen luomiseksi. Me toimitamme kattavat padelprojektit alusta loppuun ja vastaamme kaikkia tilankäyttöäsi koskeviin kysymyksiin, jotta saat liikuntatiloistasi parhaan hyödyn.



Padelvälineet

Padelia pelataan pöytätennismailloja muistuttavilla mailoilla, jotka ovat suurempia, paksumpia ja joissa on reikärakenne. Pallot vastaavat kooltaan tennispalloja, mutta niissä on pienempi ilmanpaine, mikä hidastaa niitä hieman.



adidas
V7

Uusi adidas V7 on monipuolinen ja helposti pelattava maila. Hiilikuituvahvistus mailan ytimessä antaa mailalle vakautta ja tehoa. 100 % lasikuitulyöntipinta yhdistettynä erityisen pehmeään **Eva Soft Performance** -ytimeen tekee mailasta erityisen miellyttävän. Lineaarinen reikäkuviio lyöntipinnassa tekee mailasta vieläkin kestävämmän.



adidas
V70 Light

Uusi adidas V70 Light on helposti pelattava maila jota on helppo käsitellä sen kevyen painon ansiosta. Structural Power teknologia kahdella pystysuuntaisella vahvistuksella keskustan ja osuapinnan välissä antaa rakenteellista vakautta, enemmän voimaa ja vähentää samanaikaisesti tärinää joka syntyy pallon osuessa mailaan. Osuapinta **100 % Lasikuitua** yhdessä kevyen ja erittäin pehmeän ytimen kanssa, **Eva Soft Performance** antaa mailalle ylivoimaista mukavuutta ja tekee siitä helpon hallittavan. Osuapinnan reikäkuvio tarjoavat parempaa kestävyyttä.



adidas
Supernova Carbon Control

Supernova-sarjan premium-malli, joka sopii niin kilpapelajille kuin kuntoilijoille. Mailan pyöreä muoto tekee siitä tasapainoisen ja siinä on keskeinen, suuri sweetspot. Tähän mailaan on lisätty **Carbon 3K**-kuitua iskupintaan, joka yhdessä **soft energy foam**-vaahtoytimen kanssa luo jäykemmän iskupinnan, mikä parantaa palloon kohdistuvaa vauhtia, myös puolustusiskuissa. Adidas on myös lisännyt **Exoskeleton**-teknologian Supernova-sarjaan, mikä parantaa vakautta ja jäykkyyttä aikaisempiin malleihin verrattuna.



adidas
Adipower CTRL 2.0

Adidaksen myydyin malli! Uusi **Adipower Ctrl 2.0** on vahva maila hyvällä hallinnalla. **Dual Exoskeleton** -vahvistus mailan keskellä antaa erinomaista rakenteellista vakautta ja meidän Power Embossed Ridge yhdessä kiinteään **Eva High Memory** -ytimen kanssa tarjoavat vauhtia silloin kun sitä tarvitaan. Pyöreä muoto suurella keskeisellä sweet spotilla auttaa säilyttämään hallinnan. Edistyksellisin ja ainutlaatuisin **3D Spin Blade** -teknologialla voi pelaaja tuottaa maksimaalista kierrettä tehokkaampaan pelaamiseen. World Padel Tourin pelaajan ja adidaksen lähettilään **Alex Ruizin** nimikkomaila.



Tutustu [unisport.com](https://www.unisport.com)-verkkokauppaamme, jossa on laaja valikoima urheiluvälineitä

Turvallisuusnäkökohdat ja kunnossapito

UNISPORT SUORITTAÄ TURVALLISUUSTARKASTUKSIA KENTTIEN JA PINNOITTEIDEN PITKÄN KÄYTTÖIÄN VARMISTAMISEKSI.

Seuraamme kenttien kulumista, varmistamme liitosten, pulttien ja ruuvien pitävyyden, kiinnitämme verkot sekä puhdistamme tekonurmipinnoitteet. Suosittelemme tarkastuksen suorittamista kerran vuodessa.

Kenttien kunnossapito:

Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen tekonurmipinnoitteiden huolellinen kunnossapito pidentää merkittävästi niiden käyttöikä. On tärkeää huolehtia säännöllisestä ja oikea-aikaisesta kunnossapidosta, jotta kenttä ja sen ominaisuudet eivät vaurioidu. Pidä kenttä puhtaana lehdistä ja risuista lehtipuhaltimella tai harjakoneella. Pidä lehtipuhallin aina vaakasuorassa hiekan siirtymisen estämiseksi. Ilman epäpuhtaudet (pöly, hiukkaset, noki) tulee poistaa mahdollisimman pian. Tämä on helpointa tehdä harjakoneella.

Pyydä lisätietoja Unisportilta puhelimitse numerosta +358 6 557 0700.



Tietoa meistä

Olemme liikuntatilojen kokonaistoimittaja ja teemme läheistä yhteistyötä kuntien, urakoitsijoiden, arkkitehtien, yhdistysten ja muiden asiakasryhmien kanssa. Keskitymme aina asiakkaan tarpeisiin ja tarjoamme parhaat ratkaisut sisä- ja ulkokohteisiin. Asiakkaiden tyytyväisyys on perusta menestykselle ja markkinajohtajan asemallemme, johon olemme yltäneet Pohjoismaiden markkinoilla.

Oma tuotantomme takaa parhaan mahdollisen laadun ja varmistaa oikea-aikaiset toimitukset. Tekonurmituotteemme valmistetaan Alajärven tehtaallamme. Suuri osa liikuntavälineistämme valmistetaan tehtaallamme Ruotsin Hjärnarpissa. Voimme tarjota asiakkaillemme myös kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotta urheilijat voivat harjoitella turvallisessa ympäristössä ja suoritamme vuosittaisen huolto- ja turvallisuustarkastukset Suomen viranomaismääräyksen mukaisesti.

Rakentamalla houkuttelevia liikuntapaikkoja saamme ihmiset aktiivisemmiksi, joka lisää terveyttä ja onnellisuutta yhteiskunnassa. Tavoittemme kaikessa mitä teemme on saada asiakkaamme liikkumaan.

Live to move. Move to live.

Live to move. Move to live.

Visio
Terveempi yhteiskunta

Unisport-konserni

We make people move...

Suomalaisomisteinen Unisport on liikuntapaikkarakentamisen ja -varusteiden markkinajohtaja Pohjoismaissa. Yritys muodostettiin vuonna 2015 suomalaisen Saltexin ja ruotsalaisen Unisportin yhdistyessä Pohjoismaiden johtavaksi liikuntapaikkojen toimittajaksi. Tämän jälkeen Unisportiin on liitetty Suomessa lisää johtavia liikuntapaikkarakentamisen toimijoita kuten Kerko Group Oy, Jäämestarit Oy, Urheilulattiat-Indoors Oy ja RH-Asennus Oy. Nämä kaikki ovat oman toimialueensa johtavimpia toimijoita, joilla on pitkä ja vahva historia suomalaisella urheilukentällä. Ne yhdessä pystyvät yli 100-vuotisella kokemuksella tuottamaan ja toteuttamaan Unisportin asiakkaille markkinoiden kattavimman One Stop Shop -valikoiman ja -palvelun sekä sisä- että ulkoliikuntapaikkoihin.

Osana Unisportin visiota – Terveempi yhteiskunta – kestävän kehityksen tavoitteemme on saada ihmiset ja ympäristö terveemmäksi kehittämällä jatkuvasti parempia prosesseja ja tuotteita. Olemme ylpeitä kehittämistämme korkealaatuisista urheilupaikoista, jotka vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaan, ympäristöön ja käyttäjiensä terveyteen ja turvallisuuteen.

Yhtiö työllistää noin 400 henkilöä seitsemässä maassa ja sen pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Suomessa Unisport työllistää noin 120 liikuntapaikkaratkaisujen ammattilaista.

www.unisport.com

23

Toimipaikkaa

7

Maata

400

Työntekijää

9000+

Projektia



WWW.UNISPORT.COM

Puh. +358 6 557 0700
finland@unisport.com