



# CROSS RIG

FITNESS EQUIPMENTS

Produktspezifikation 2023  
OCR - Bana

UNISPORT<sup>™</sup>

Foto: André Juliander

# Dipswalk

LÄNGD = 4 meter  
BREDD = 1,65 meter  
HÖJD = 1 / 0,7 meter

## Beskrivning

Dipsgång, gå med händerna på de två rören utan kontakt med marken. Stegrande svårhetsgrad.

Den lägre "lanen" är även anpassad för personer i rullstol


## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.

Artikelnummer: JP20007



# 5-Lane RIG

LÄNGD = 12 meter  
BREDD = 7 meter  
HÖJD = 3 meter (över mark)

## Beskrivning

Riggen är anpassad för 5 lanes

- Lane 1 Greppkombinationer Nunchuck och Swing-walk
- Lane 2 Roman Rings
- Lane 3 Flying Monkey samt Monkeybar
- Lane 4 Rep långa och korta
- Lane 5 Blandade grepp kombinationer

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# Low-Rig

LÄNGD = 6 meter

BREDD = 3 meter

HÖJD = 2 meter

## Beskrivning

Riggen är anpassad för 2 lanes


Lane 1 & 2 Blandade grepp kombinationer

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# Incline-Wall

LÄNGD = 0,7 meter  
BREDD = 3,3 meter  
HÖJD = 2,3 /1,7

## Beskrivning

Hindret är en vägg för att ta sig över eller under.  
50cm mellanrum lämnas mellan mark och plank

## Material:

Stål och plank i obehandlat lärk

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



Artikelnummer: JP20013

ALLA HINDER TILLVERKAS I ENLIGHET MED SS EN 16630 2015

**UNISPORT** 

# Wall

BREDD = 1,7 meter

HÖJD = 1,5 m

## Beskrivning

Hindret är en vägg för att ta sig över eller under.  
50cm mellanrum lämnas mellan mark och plank

## Material:

Stål och plank i obehandlat lärk

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering,  
alla greppytor är belagd med en strukturfärg  
för ökad greppkänsla.



Artikelnummer: JP19182

# Low-Wall

BREDD = 3,3 meter

HÖJD = 1,2 / 0,8 meter

## Beskrivning

Hindret är en vägg för att ta sig över eller under.  
50cm mellanrum lämnas mellan mark och plank  
Kan även levereras med endast en vägg


## Material:

Stål och plank i obehandlat lärk

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.

Artikelnummer: JP23008



# Stairway To Heaven

BREDD = 1,26 meter

HÖJD = 3,6 meter

LÄNGD = 3 meter

## Beskrivning

Hindret skall man med hjälp av armstyrka klättra sig från ena sidan och sedan över till andra.

Av säkerhetssjäl har vi valt att ersätta de traditionella platta "stegen" med strukturlackerade rör med ökad greppkänsla.


Denna station kan även kompletteras med rep klättring.  
*(rep ingår ej endast infästningspunkter)*

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



Artikelnummer: JP20010

ALLA HINDER TILLVERKAS I ENLIGHET MED SS EN 16630 2015

**UNISPORT**™

# Step-Up

BREDD = 2 meter

HÖJD = 2 meter

LÄNGD = 3 meter

## Beskrivning

Hindret skall man med hjälp av ben ta sig vidare steg för steg för att sedan hoppa ner på andra sidan.

Hindret har stegyta på 120mm och är utrustat med halkskydd på varje steg.


Två nivåer finns för ökan/minskad svårighetsgrad

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



Artikelnummer: JP20011

# Irish-Table

BREDD = 2 meter

HÖJD = 1,8 meter

## Beskrivning

Hindret skall man ta sig över utan att använda fötterna.

## Material:

Stål och Plank i obehandlat lärk

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



Artikelnummer: JP20076

# Net-Wall (Double)

BREDD = 3,9 meter

HÖJD = 3,0 / 2,25 meter

## Beskrivning

Hindret skall man genom att klättra i nätet ta sig över till andra sidan.

## Material:

Stål

NÄT:


Maskstorlek 25cm

Repdimension 16mm

Reptyp 6-kardeler med stålarmering  
Knytpunkter av stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# Net-Wall (Single)

BREDD = 2,5 meter

HÖJD = 3,0 meter

## Beskrivning

Hindret skall man genom att klättra i nätet ta sig över till andra sidan.

## Material:

Stål

## NÄT:


Maskstorlek 25cm

Repdimension 16mm

Reptyp 6-kardeler med stålarmering  
Knytpunkter av nylon

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# A-Frame

BREDD = 2,3 meter  
HÖJD = 3,0 meter  
LÄNGD = 5,8 meter

## Beskrivning

Hindret skall man genom att klättra i nätet ta sig över till andra sidan.

## Material:

Stål


## NÄT:

Maskstorlek 25cm  
Repdimension 16mm  
Reptyp 6-kardeler med stålarmering  
Knytpunkter av nylon

*(Typ av nät kan ändras men endast i samråd med beställare)*

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



Artikelnummer: JP20015

ALLA HINDER TILLVERKAS I ENLIGHET MED SS EN 16630 2015

**UNISPORT** 

# Balance (Up'n Down)

BREDD = 0,6 meter

HÖJD = 0,8 - 1,1 meter

LÄNGD= 6,8 meter

## Beskrivning

Balanshinder, ta dig från ena sidan till den andra.


Hindret är utrustat med halkskydd.

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# Balance (vipp-bräda)

BREDD = 0,6 meter

HÖJD = 0,8 meter

LÄNGD = 4 meter

## Beskrivning

Balanshinder, ta dig från ena sidan till den andra, när du kommer över mittpunkten vippar balansstången över till andra sidan.


Hindret är utrustat med halkskydd.

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# Ninja-Step

BREDD = 2,6 meter

HÖJD = 0,8 meter

LÄNGD = 4 meter

## Beskrivning

Spring igenom detta hinder genom att ta ett steg på varje "platta" tills du är förbi.

## Material:

Stål och Marinplywood med halkfri beläggning

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.



# Over-Under

BREDD = 2 meter

HÖJD = 1 / 0,7 meter

LÄNGD = 8,3 meter

## Beskrivning

Ta dig över dom höga och under dom låga.

## Material:

Stål

## Ytbehandling:

Allt stål varmgalvas för att sedan toppas med pulverlackering, alla greppytor är belagd med en strukturfärg för ökad greppkänsla.

